

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

dopis zn.: ┌

Ze dne:

Sp. zn.: SZ-MZI/OVS/101478/2026/DKRA

Č. j.: SZ-MZI/OVS/101478/2026/DKRA/2

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kratochvílová

Tel.: 547428724

E-mail: dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

Počet listů: 4 (oboustr. tisk 2)

Počet příloh/listů/svazků: 1/2/0

Datum: 23. 9. 2026

Vypraveno dne: └

S T A N O V E N Í

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Židlochovice odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích a na základě návrhu, který dne 16. 9. 2026 podala společnost COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, kterou zastupuje na základě plné moci společnost ZNAKOM s.r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, IČ: 26264641

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na silnicích II/425, III/15266, III/39513, III/42510 v k. ú. Rajhrad a v k. ú. Syrovice (dle přílohy OD-101478-26), z důvodu značení objízdné trasy úplné uzavírky silnice II/152 Ořechov – Hajany

Uvedená přechodná úprava provozu bude provedena následovně a při splnění následujících podmínek:

1. Realizace bude provedena odbornou firmou, dle přílohy OD-101478-26, v souladu s ČSN EN 12899-1, s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami č. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, vše v platném znění a nařízením Ministerstva dopravy ČR o užití certifikovaných výrobků.
2. Svislé dopravní značky budou základní velikosti.
3. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení podle platných norem, nařízení a zásad.
4. Dopravní značení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné DZ.
5. Přechodná úprava provozu na poz. komunikacích dle tohoto stanovení bude platit v termínu:

od 1. 10. 2026 do 25. 11. 2026

6. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně a kompletně odstraněno.

7. Návrh přechodné úpravy provozu byl projednán s Policií ČR, KŘ JMK, PDI B-v, souhlas č. j.: KRPB-186421-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ ze dne 22. 9. 2026.

- 7.1. Pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření vedoucí k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. na základě podnětu Policie ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě vlastního zjištění při realizaci stavebních prací).
- 7.2. Dopravní značení a dopravní zařízení smějí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a jen z důvodu, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
- 7.3. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být účastníky silničního provozu rozpoznatelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci ve vzdálenosti 50 m. Značky nesmí být překrývány jinými předměty (vegetace, statická doprava, reklamní zařízení, sloupy, pracovní technika...). Současně musí být zajištěn dostatečný rozhled pro bezpečné zastavení vozidla před pracovním místem, případně před posledním vozidlem z kolony vzniklé dopravním omezením.
- 7.4. Zahájení realizace dopravního značení požadujeme pouze mimo dopravně exponovanou dobu, tj. mimo časy denních dopravních špiček, odpoledne v pracovní den přede dnem pracovního klidu a odpoledne v poslední den pracovního klidu.
- 7.5. Doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace.

Z důvodu minimalizace negativních dopadů na bezpečnost a plynulost silničního provozu není akceptovatelné, aby pracovní doba neprobíhala i mimo pracovní dny (víkend, svátek, den pracovního klidu), a aby nebyla optimalizována dle aktuálních světelných podmínek odpovídajících kalendářnímu období s maximálním využitím pracovních sil a mechanizace, protože je nutno vnímat, že i když se na stavbách nepracuje, u převážné většiny staveb přetrvává stav dopravních omezení a nadále vyvolává výrazné dopravní komplikace.

- 7.6. Před započítáním uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace na trase objízdných tras zkontrolováno a případně obnoveno vodorovné dopravní značení, aby nedocházelo k případnému omezení provozu v případě nutnosti jeho obnovení.
- 7.7. Před započítáním uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace na trase objízdných tras zkontrolován stav vozovky a případné závady budou zapraveny, aby nedocházelo k případnému omezení provozu.
- 7.8. Před započítáním uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace na trase objízdných tras zkontrolováno svislé vodorovné dopravní značení (stav, rozlišitelnost) a případně zajištěna náprava, aby byla zajištěna dostatečná rozlišitelnost dopravního značení.
- 7.9. V době uzavírky bude vlastníkem nebo správcem komunikace zkontrolován stav nově vzniklého slepého úseku pozemní komunikace a případné závady budou odstraněny, aby nedocházelo k případným dalším omezením provozu po ukončení uzavírky.

- 7.10. Užité dopravní značení bude v souladu s požadavky souvisejících předpisů, zejména zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., platnými TP 65, TP 66, TP 143, Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, VL 6.1, VL 6.2 a ČSN EN 12899-1.
- 7.11. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem budou umístovány až bezprostředně před začátkem prací.
- 7.12. Velkoplošné dopravní značení musí být osazeno pomocí 4 podkladních desek, přičemž mohou být maximálně 2 podkladní desky umístěny na sobě.
- 7.13. Dopravní značení v extravilánu musí být osazeno pomocí 2 podkladních desek, vyjma velkoplošných dopravních značek, které musí splňovat předcházející podmínku.
- 7.14. Při umístování dopravního značení na tělese chodníku budou respektována ustanovení ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání.
- 7.15. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení budou po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a budou správně umístěny. Toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou.
- 7.16. Užité dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa.
- 7.17. Instalované přechodné dopravní značení nesmí tvořit překážku bránící v rozhledu, tj. nesmí být umístěno v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovnových křižovatek pozemních komunikací, připojení sousedních nemovitostí a vyčkávacích ploch přechodů pro chodce nebo míst pro přecházení.
- 7.18. Budou dodrženy podmínky pro umístování autobusových zastávek v souladu s ČSN 73 6425-1.
- 7.19. Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou silničního provozu, bude dočasně zneplatněno.
- 7.20. Vozidla stavby vjíždějící a vyjíždějící z prostoru staveniště musí respektovat zákon o provozu na pozemních komunikacích.
- 7.21. Při akci nesmí docházet ke znečišťování komunikace a případné znečištění bude bezodkladně uklizeno.
8. Návrh přechodné úpravy byl projednán se správcem silnice III/41611, kterým je Správa a údržba silnic JmK, p.o.k. – souhlas ze dne 21. 9. 2026.
9. Návrh přechodné úpravy byl projednán s Městem Rajhrad – souhlas ze dne 22. 9. 2026
10. Návrh přechodné úpravy byl projednán s Obcí Syrovice – souhlas ze dne 16. 9. 2026
11. Policie ČR, KŘ JMK, PDI B-v má právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek a úpravy tohoto DZ dle aktuálních požadavků silničního provozu k zajištění jeho bezpečnosti a plynulosti.
12. Osoba odpovědná za provedení tohoto dopravního značení:
Radek Málek (COLAS CZ, a.s.), tel.: 733 780 711
13. Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě podnětu, který dne 16. 9. 2026 podala společnost COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, kterou zastupuje na základě plné moci společnost ZNAKOM s.r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, IČ: 26264641, bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na návrh, v souladu s ustanovením §77 odst.1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, a na základě souhlasu Policie ČR, KŘ JMK, PDI B-v č. j.: KRPB-186421-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ ze dne 22. 9. 2026.

Návrh přechodné úpravy byl projednán se správcem krajských silnic II a III třídy, kterým je Správa a údržba silnic JmK, p.o.k. – souhlas ze dne 21. 9. 2026, s Městem Rajhrad – souhlas ze dne 22. 9. 2026 a s Obcí Syrovice – souhlas ze dne 16. 9. 2026.

Účelem tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je informování účastníků provozu na dotčených komunikacích o úplné uzavírcce a objízdné trase silnice II/152 Ořechov - Hajany.

Vzhledem k tomu, že toto stanovení přechodné úpravy provozu neobsahuje dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nevzdává se opatřením obecné povahy.

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly zahrnuty i připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku stanovení, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

účastníci:

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005
kterou zastupuje na základě plné moci společnost

- ZNAKOM s.r.o., Olomoucká 1177/178, 627 00 Brno, IČ: 26264641
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Střed, IČO: 709 32 581
- Policie ČR, KŘ JmK, DI, PDI, ÚO Brno – venkov, Horní 21/731, 611 33 Brno
- Město Rajhrad, IČ: 00282456
- Obec Syrovice, IČ: 00282634
- MěÚ Židlochovice, OD