

**Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně**  
664 61 Rajhrad, Městečko 32, tlf. 547426819, fax 547230140

---

Č.j.990-I/05-No  
Vyřizuje: Ing.Novotný

V Rajhradě,25.7.2005

**RECYDO ÚLEHLA spol. s.r.o. se sídlem Vídeňská 116, 639 00 Brno**  
zastoupená  
Ing. arch. Ladislavem Zemanem, Mikulovská 6, 682 00 Brno  
JME a.s.  
JMP a.s.  
ČESKÝ TELECOM a,s  
Povodí Moravy a.s.  
VAS a.s.  
SÚS JmK , Ořechovská 35, 619 64 Brno  
Mgr. Drličková Jitka, Spojenců 1802/38, 193 00 Praha  
Vítězslav a Dana Walterovi, Bezručova 211, 664 61 Rajhrad  
město Rajhrad

**MĚSTSKÝ ÚŘAD RAJHRAD**  
stavební úřad I. stupně  
rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 1.8.2005 2

**Věc: Oprava rozhodnutí**

Dne 27.6.2005 pod č.j. 990/05-No vydal Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, stavební povolení na přípojku vody k rodinnému domu Rajhradice 308 na pozemku 635 v k.ú. Rajhradice

V rozhodnutí došlo k tiskové chybě. Stavební úřad Rajhrad podle § 47 odst. 6 zákona č. 71/1967 Sb. doplňuje v celém textu výše uvedeného stavebního povolení v bodě 16 podmínky JMP a.s. pro provedení stavby takto:

**JMP a.s.** ze dne 20.7.2005 pod zn. 05443/05/02/16-

Se stavbami souhlasíme . stavbou rozvodů NN bude dotčen STL plynovod DN 100  
Stavbou VO bude dotčen STL plynovod DN 50 v ul. Štefánikova v místě napojování vzdušného rozvodu na zemi. Stavbou sdělovacích a TV kabelů bude otčeno ochranné pásmo plynovodu DN 100.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050., zákon č. 458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při provádění prací v ochranném pásmu je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a ovlivnění jeho provozu.nechat si vytýčit plynárenské zařízení min. 5 dní před zahájením zemních prací.

Bez vytýčení a zjištění přesného uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny.

Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP a.s.

Prokazatelně seznámit pracovníky dodavatele s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení

Řádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení před jeho poškozením.

Neprodleně oznámit dispečinku JMP a.s. každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení

Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenských zařízení požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního JMP a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapáskovat, zhutnit a osadit výstražnou folií, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TGP 70201, TGP 70204.

Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení

V případě provádění protlaku musí být vytyčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenských zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněné

Opravou (doplněním) textu způsobenou chybou v psaní se podle § 47 odst. 6 zákona č. 71/1967 Sb. tato chyba napravuje.

Ing.Karel Novotný  
vedoucí Stavebního úřadu I.stupně  
R a j h r a d