

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně

Masarykova 32, 664 61 Rajhrad, tel.: 547 426 819

e-mail: vera.sustova@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky: rrebbtj

V Rajhradě 15.04.2024

č. j.: MěRaj/2748/2023/Sa-9
sp. zn.: MěRaj/2748/2023/Sa
vyřizuje: Ing. Věra Šustová
tel.: 547 426 819

vypraveno dne:

- dle rozdělovníku

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), posoudil podle ustanovení § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne 22.09.2023 podala společnost

T-Mobile Czech Republic, a.s., IČ: 64949684,

sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“)

zastoupená na základě plné moci ze dne 27.11.2017 společností STAND BY, s.r.o.,

IČ: 26510766, sídlem Užocká 962/6, 100 00 Praha 10 (dále jen „zástupce žadatele“),

a na základě tohoto posouzení

I. vydává podle ustanovení § 79 a 92 stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

**„Základnová stanice mobilních telefonů T-Mobile Czech Republic a.s.,
ZS 388183_BO_Otmarov“**

(dále jen „stavba“) na pozemcích p. č. 918/135 (orná půda), 960/5 (ostatní plocha), 959/2 (vodní plocha), 958/3 (ostatní plocha), 918/12 (orná půda), 918/37 (orná půda), 918/8 (ostatní plocha), 700/29 (ostatní plocha), 700/26 (ostatní plocha), 919/118 (orná půda), 919/18 (orná půda), 700/1 (ostatní plocha), 700/23 (ostatní plocha) vše v k. ú. Rajhradice a pozemku p. č. 272/1 (ovocný sad) v k. ú. Otmarov.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Zdeněk Grolich, narozen 19.01.1973, č. p. 1, 664 57 Otmarov

František Grolich, narozen 29.05.1936, č. p. 1, 664 57 Otmarov

Vírský oblastní vodovod, IČ: 60552662, Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., IČ: 46347275, Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Obec Otmarov, IČ: 00488259, č. p. 56, 664 57 Otmarov

Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

právo hospodaření: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 602 00 Brno

Stručný popis jednotlivých částí stavby:

Záměrem je stavba nové čtyřboké příhradové věže s ocelovým rámem pro technologii u paty věže včetně rezervy, napojení stanice na elektrorozvody a oplocení areálu.

Stavba bude sloužit k pokrytí přilehlého území telekomunikačním signálem. Je stavbou zajišťující veřejnou komunikační síť, tj. poskytuje veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

Zastavěná plocha stanice bude 70 m², výška věže 41,16 m vč. nosičů, délka sdružené trasy elektropřípojky a přípojky k síti elektronických komunikací bude 750,14 m. V horní části věže budou tři obslužné plošiny, horní plošina bude opatřena okružím pro umístění nosičů antén. U paty věže bude situován ocelový rám pro umístění max. 2 ks technologických kabinetů + rezervní plocha pro ocelový rám případného dalšího operátora. Pata věže bude oplocena, rozměr oplocení 7 x 10 m. Věž bude opatřena denním a světelným překážkovým značením ve smyslu předpisu Ministerstva dopravy L-14 Letiště.

V rámci umístění sdružené trasy elektropřípojky a přípojky k síti elektronických komunikací vznikne ochranné pásmo v šířce 0,5 m na každou stranu, a to po pozemcích, na kterých se stavba umísťuje. Toto pásmo nebude nijak zasahovat do sousedních pozemků.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 918/135 (orná půda), 960/5 (ostatní plocha), 959/2 (vodní plocha), 958/3 (ostatní plocha), 918/12 (orná půda), 918/37 (orná půda), 918/8 (ostatní plocha), 700/29 (ostatní plocha), 700/26 (ostatní plocha), 919/118 (orná půda), 919/18 (orná půda), 700/1 (ostatní plocha), 700/23 (ostatní plocha) vše v k. ú. Rajhradice a pozemku p. č. 272/1 (ovocný sad) v k. ú. Otmarov.

Pozemky, které by mohly být ovlivněny stavbou, jsou pozemky v k. ú. Rajhradice: p. č. 918/10, 918/7, 918/11, 919/17, 919/115, 919/116, 919/117, 919/16, 919/15, 919/17, 918/134, 700/24, 918/136, 919/19, 700/22; v k. ú. Otmarov: p. č. 142/1.

Realizovaná stavba nebude mít v konečném důsledku negativní vliv na životní prostředí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p. č. 918/135 (orná půda), 960/5 (ostatní plocha), 959/2 (vodní plocha), 958/3 (ostatní plocha), 918/12 (orná půda), 918/37 (orná půda), 918/8 (ostatní plocha), 700/29 (ostatní plocha), 700/26 (ostatní plocha), 919/118 (orná půda), 919/18 (orná půda), 700/1 (ostatní plocha), 700/23 (ostatní plocha) vše v k. ú. Rajhradice a pozemku p. č. 272/1 (ovocný sad) v k. ú. Otmarov.

2. Základnová stanice bude umístěna na pozemku p. č. 918/135 (orná půda) v k. ú. Rajhradice.

3. Sdružená trasa elektropřípojky a přípojky k síti elektronických komunikací bude umístěna na pozemcích p. č. 918/135 (orná půda), 960/5 (ostatní plocha), 959/2 (vodní plocha), 958/3 (ostatní plocha), 918/12 (orná půda), 918/37 (orná půda), 918/8 (ostatní plocha), 700/29 (ostatní plocha), 700/26 (ostatní plocha), 919/118 (orná půda), 919/18 (orná půda), 700/1 (ostatní plocha), 700/23 (ostatní plocha) vše v k. ú. Rajhradice a pozemku p. č. 272/1 (ovocný sad) v k. ú. Otmarov.

4. Stavba bude umístěna tak, jak je zakresleno ve výkrese č. 01 – Koordinační situace (viz příloha), který vypracovala K. Brabcová a autorizoval Ing. Vladislav Adamiec (ČKAIT 0000811) pro společnost STAND BY, s.r.o.

3. Při stavbě budou dodrženy ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.

4. Dále budou při stavbě dodržovány předpisy nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

5. Budou splněny podmínky ze závazného stanovisko **MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ** ze dne 20.10.2023 vydaném pod č. j. MZi-OZPSU/17953/2023-2.

6. Budou splněny podmínky ze závazného stanovisko **MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ** ze dne 31.08.2023 vydaném pod č. j. MZi-OZPSU/17951/2023-1.

7. Budou splněny podmínky z rozhodnutí **MěÚ Židlochovice – OD** ze dne 31.08.2023 vydaném pod č. j. MZi-OD/17954/2023-4 KR.

8. Budou splněny i další podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích správců a majitelů dotčených inženýrských sítí a zařízení a dotčených orgánů:

Komplexní vyjádření **MěÚ Židlochovice – OŽPSÚ** ze dne 03.05.2023 pod č. j. MZi-OZPSU/7164/2023-2 je s podmínkami:

4. Záměr byl posouzen orgánem ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon):

Z předložených podkladů vyplývá, že v rámci stavby (protlak pod vodním tokem Dunávka) dojde, mimo jiné k dotčení pozemku p.č. 959/2 k.ú. Rajhradice, který je v KN veden jako vodní plocha. Na základě § 3 odst. 1 písm. b) zákona je každá vodní plocha významným krajinným prvkem (dále jen VKP), který je dle § 4, odst. 2 zákona chráněn před poškozením a ničením. Všechna VKP jsou využívána pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Veškeré stavební práce, budou prováděny tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy na VKP.

Dřeviny rostoucí v okolí stavby budou chráněny před poškozením v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, tj. stromy na staveništi budou chráněny před mechanickým poškozením, výkopové práce kolem stromů budou prováděny ručně, pokud dojde k obnažení nebo přetržení kořenů, budou tyto kořeny ošetřeny proti vysychání a infekčním chorobám.

6. Záměr byl posouzen orgánem státní památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

- Upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění.

- Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy (především pokud dochází k dotčení původního terénu), jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

- Upozorňujeme na povinnost ohlásit případné archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

Stanovisko **Správa a údržba silnic JmK** ze dne 03.08.2023 pod zn. SUSJ 7178/2023 je s podmínkami:

Předložená PD řeší vybudování základové stanice mobilní sítě T-Mobil. Stavbou dojde ke střetu se sil. zájmy a to při křížení kabelů s uvedenou krajskou komunikací.

Toto křížení požadujeme provést bezvýkopovou technologií, bez narušení krytu a konstrukce

vozovky. Protlak požadujeme provést kolmo k ose silnice. Hloubku uložení vedení v chráničce požadujeme min. 1,5m pod niveletou vozovky. Ukončení chráničky požadujeme min. 0,5m za hranou silniční příkopy, paty svahu, obrubníkem. Startovací a cílová jáma budou vyhloubeny min. 1,5 metru od krajnice vozovky mimo těleso pozemních komunikací.

Montážní jámy nesmí zasahovat do silničního tělesa.

Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení kabelu telekomunikační sítě do pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje (pozemek p.č.700/26 v k.ú. Rajhradice) v délce cca 8m, je třeba k této síti zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti, ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informována paní Kresánková (kontakt: tlf 547120440; mob. 603431509 e-mail: jana.kresankova@susjmk.cz), silniční inspektor.

Dotčený úsek silnice a příslušný pozemek bude před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předán. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel

Při vlastním provádění prací v blízkosti krajské komunikace nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu, materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění krajské komunikace.

Případný jakýkoliv jiný než výše uvedený zásah do tělesa komunikace je nutné s námi předem projednat.

Jakékoliv poškození silničního tělesa včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora, a to bez odkladného účinku.

Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu

V místě zásahu do ploch zeleně budou odstraněny zbytky stavebního materiálu, na povrchu rozprostřená humusová vrstva tl. 10 cm a obnovena zeleň.

Silniční příkop požadujeme v rozsahu stavby obnovit - zřídit dle příslušných norem včetně obnovení nezpevněné krajnice v normové výšce.

Pokud v souvislosti s realizací stavby dojde k odkrytí zařízení ve správě SÚS JmK (objekty odvodňovacího systému), požadujeme přizvat ke kontrole zařízení před jejím zpětným zakrytím.

Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 133 v současném platném znění.

Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚSJMK a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství, rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.

Po skončení prací požadujeme přizvat ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace.

Stanovisko **Povodí Moravy, s.p.** ze dne 08.06.2023 pod zn. PM-15746/2023/5203/IN je s podmínkami:

1. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámeč nezbytných

stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečným vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.

2. Přímému správci toku tj. Povodí Moravy, s. p., provoz Brno (K Povodí 10, 617 00 Brno - Komárov, úsekový technik Ing. Robert Spousta, tel.: 543 423 453, mobil: 724 719 953, e-mail: spoustapnno.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámen termín zahájení prací a bude přizván k zahájení protlaku pod tokem spojeným s protokolárním předáním dotčených pozemků ČR dle nájemní smlouvy.

Upozorňujeme:

- Při realizačních pracích nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Upozorňujeme, že stavba má být realizována na pozemcích státu parc. č. 960/5, 959/2, 958/3, k. ú. Rajhradice, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy bude nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku, závodu Dyje (ul. Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, 511 565 382 610 — vedoucí útvaru správy majetku JUDr. Jan Kubizňák).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost výše uvedenému útvaru závodu Dyje, v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s. p., s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky Povodí Moravy, s. p., kterých se akce dotýká, k. ú., příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s. p. (úpravy apod.)
- rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).

Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví **EG.D, a.s.** ze dne 13.09.2023 vydaném pod č. j. M49992-27099710 je s podmínkami:

1. V rámci stavebních prací nesmí dojít k zásadnímu narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost stanovenou platnou ČSN 73 6005, tj.: 0,2 m mezi kabelovým vedením NN a optickými kabely nechráněnými i chráněnými

0,4 m mezi kabelovým vedením VN a optickými kabely nechráněnými

0,2 m mezi kabelovým vedením VN a optickými kabely chráněnými

2. V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí EG.D a.s. (dále jen EGD) nápravná opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.

3. Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.

4. Zástupce EGD bude přizván ke kontrole všech křižovatek a souběhů před záhozem výkopu.

V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu.

O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

5. Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho umístěním ke znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.

6. Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.

7. Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EGD, bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).

8. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

9. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

10. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD.

Vytyčení kabelů VN, NN zajisti Milan Novotný, tel.: 547231063, mail: milan.novotny@egd.cz.

11. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

12. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou

a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

13. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

14. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

15. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

16. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

17. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26237808, s platností do 27.03.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

18. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení

bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

19. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

20. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

Stanovisko **Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.** ze dne 29.11.2023 pod zn. BVK/20949/2023 obsahuje podmínky:

- Před zahájením stavebních prací na místě samém nechá stavebník vytyčit a vyznačit proti poškození dotčený vírský oblastní vodovod.

- Vytyčení vírského oblastního vodovodu je možno objednat na emailu: vytyceni vodovodu@bvk.cz nebo na telefonním čísle 606 676 302 - p. Emil Stelzel. Upozorňujeme Vás, že se jedná o placenou službu.

- V ochranném pásmu vírského oblastního vodovodu požadujeme provádět výkopové práce pouze ručně se zvýšenou opatrností.

- Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Při křížení požadujeme pokládané rozvody uložit do chráničky/ochranné trubky. Křížení sítí musí být prováděno pod úhlem 90°. V místech kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90°.

- Dodržte ochranná pásma: vodovodů a kanalizací dle zákona č.274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5m při průměru do 500mm včetně a 2,5m při průměru nad 500mm, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5m pod upraveným povrchem se vzdálenosti od vnějšího líce zvětšují o 1,0m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací a.s.

- Dodržte ochranná území: ochranné území vodovodních přípojek, které je stanovené v Městských standardech pro vodovodní síť. Ochranné území vodovodních přípojek lze zřídit v rozsahu vymezeném vodorovnou vzdáleností min. 0,75m, měřeno na každou stranu od osy vodovodního potrubí. V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací a.s.

- Křížující optické kabely a VN kabely budou provedeny nad vírským oblastním vodovodem.

- Trasa stavby bude provedena otevřeným výkopem a dvěma protlaky (mimo ochranné pásmo

vírského oblastního vodovodu). V případě změny způsobu provedení požadujeme předložit novou žádost ke schválení.

- Nové kabelové vedení bude umístěno mimo námi provozované šachty, armatury (uzávěry u vodovodních přípojek, hydranty, šoupata).
- V blízkosti kanalizační šachty, vodoměrné šachty, požadujeme min. vzdálenost kabelového vedení od této šachty při opatření chráničkou min. 0,5 m.
- Nová příhradová věž bude umístěna mimo ochranná pásma vodovodních a kanalizačních řadů a mimo ochranná území vodovodních, kanalizačních přípojek.
- Při provádění výkopu nesmí v žádné fázi dojít k porušení stability konstrukcí a rozvodů v provozování BVK. Zásyp výkopu musí být proveden s dostatečným hutněním, aby nemohlo dojít k dodatečnému sesunutí zemního tělesa v okolí a tím k porušení technické infrastruktury v provozování BVK. Obnažené části tech, infrastruktury musí být chráněny proti poškození.
- Odkryté části námi provozované technické infrastruktury budou chráněny proti poškození.
- V prostoru kde bude docházet k namáhání od pojíždějících mechanismů (stavební stroje, dopravní prostředky stavby, apod.), požadujeme zajistit námi provozovanou technickou infrastrukturu proti možným negativním účinkům.
- Terén nad námi provozovanou technickou infrastrukturou nebude výrazně navyšován, snižován ($\pm 10\text{cm}$)
- Během stavby nebude omezen provoz vodovodních a kanalizačních zařízení, které provozuje BVK a bude k nim umožněn volný přístup.
- V případě odkrytí vírského oblastního vodovodu, v případě potřeby a k závěrečné kontrolní prohlídce přivězte na místo stavby našeho technika pro vodovodní síť p. Schořika 606 715 405.
- Zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu požadujeme umístit mimo ochranná pásma a ochranná území technické infrastruktury v provozování BVK.
- V případě vzniku poruchy na technické infrastruktuře v provozování/správě BVK z titulu činnosti stavby, upozorněte dispečink naší akciové společnosti - tel. 543 212 537. Stavebník (zhotovitel) zajistí okamžité odstranění poruchy dle pokynů zodpovědného pracovníka BVK. Úhrada za vzniklé škody bude fakturována dle platných předpisů.
- Projektant odpovídá za celistvost, úplnost a správnost navrženého řešení předložené projektové dokumentace, na jejímž základě bude stavba / stavební činnost bezpečně provedena a užívána, včetně umožnění snadno proveditelných oprav, údržby apod. technické infrastruktury v provozování BVK.
- Požadujeme dodržovat podmínky dle platných Městských standardů pro vodovodní síť a kanalizační zařízení.
- Toto stanovisko je platné pro rozsah projektových prací dle předložené projektové dokumentace a odpovídající popisu uvedeného v tomto stanovisku.
- Toto stanovisko se vztahuje k technickému řešení a nenahrazuje stanovisko vlastníka dotčené vodohospodářské infrastruktury.
- Zahájení prací oznamte provoznímu technikovi min. 3 dny dopředu na uvedené/á telefonní číslo/a.
- Před zásypem přivězte obvodového technika ke kontrole na místo samé.

Vyjádření společnosti **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.** ze dne 31.03.2023 pod č. j. BV/1648/20263-Ne je souhlasné s podmínkami:

1. Zahájení zemních prací bude Vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na příslušné provozní středisko VAS.
2. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda - tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal - tel. 724 752 719).
3. Před uvedením nově navrženého vedení do provozu je třeba předat na VAS geodetické zaměření v elektronické podobě na adresu blatecky@vasbv.cz.
4. V případě realizace protlaku musí být umístění startovacích a cílových jam odsouhlaseny

příslušným provozním střediskem VAS.

5. Navrhované vedení je třeba umístit do takové vzdálenosti od námi provozovaných inženýrských sítí (IS) včetně přípojek, aby nebránilo snadnému provádění, eventuálně rekonstrukcím IS v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení je akceptovatelná pouze při křížení IS, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. V případě, že dojde ke křížení kabelového vedení a námi provozovaných IS včetně přípojek, je nutné řešit ochrannou konstrukci kabelu tak, aby práce prováděné na námi provozovaných IS nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).

6. Při návrhu umístění všech trvalých staveb musí být dodrženo ochranné pásmo (OP) námi provozovaných IS, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. OP je stanoveno na 1,5 m u vodorovných řadů a kanalizačních stok do průměru potrubí 500 mm včetně nebo na 2,5 m u vodorovných řadů a kanalizačních stok nad průměr potrubí 500 mm. V ochranném pásmu se nesmí provádět terénní úpravy, snižování nebo zvyšování terénu bez odsouhlasení na příslušném provozním středisku VAS. V případě zvýšení nivelety více než o 1 m požadujeme předložit návrh na ochranu stávajícího potrubí vodovodu a kanalizace. Při provádění zemních prací v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození námi provozovaných IS nebo omezení jejich provozuschopnosti.

7. Požadujeme, aby byla před zásypem navrhovaného vedení provedena kontrola neporušenosti námi provozovaných IS včetně přípojek ve všech místech dotčení s navrhovaným vedením a kontrola uložení zástupcem VAS. VAS vystaví protokol o provedené kontrole. Odsouhlasený protokol ze strany VAS bude nezbytnou přílohou ke kolaudaci stavby. Kontrolu objednejte na příslušném provozním středisku VAS.

8. Dojde-li k poškození námi provozovaných IS včetně přípojek, musí být neprodleně opraveny odbornou firmou (dle požadavků VAS) na vlastní náklady firmy, která prováděla stavební činnost.

9. Při nedodržení shora uvedených podmínek podá naše společnost stížnost na dodavatele stavby u příslušného stavebního úřadu.

10. V průběhu realizace předmětné stavby si vyhrazujeme právo stanovit další podmínky dle požadavků příslušného provozního střediska VAS.

Vyjádření **CETIN a.s.** ze dne 30.03.2023 pod č. j. 94752/23 je s podmínkami:

Stavebník a/nerbo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Je nutné zakreslit trasy SEK do situace stavby.

Dbát zvýšené opatrnosti při práci, aby během stavby nedošlo k poškození SEK; a

(ii) řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření

O d ů v o d n ě n í

Dne 22.09.2023 podal a dne 23.01.2024 doplnil zástupce žadatele žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích p. č. 918/135 (orná půda), 960/5 (ostatní plocha), 959/2 (vodní plocha), 958/3 (ostatní plocha), 918/12 (orná půda), 918/37 (orná půda), 918/8 (ostatní plocha), 700/29 (ostatní plocha), 700/26 (ostatní plocha), 919/118 (orná půda), 919/18 (orná půda), 700/1 (ostatní plocha), 700/23 (ostatní plocha) vše v k. ú. Rajhradice a pozemku p. č. 272/1 (ovocný sad) v k. ú. Otmarov.

Vzhledem k tomu, že žádost (její náležitosti a přílohy) po doplnění splňovala obecné požadavky na podání podle ustanovení § 37 a požadavky na žádosti podle ustanovení § 45 správního řádu, posoudil ji stavební úřad jako schopnou projednání v územním řízení.

Opatřením ze dne 12.02.2024 stavební úřad oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení a zároveň stanovil lhůtu 15 dní, kdy mohou účastníci řízení uplatnit

své námitky popř. důkazy a dotčené orgány závazná stanoviska. Ve výše uvedeném opatření ze dne 12.02.2024 stavební úřad také poučil všechny účastníky územního řízení o tom, jaké námitky uplatňuje příslušná obec, jaké námitky mohou uplatnit dotčené orgány a jaké námitky mohou uplatňovat ostatní účastníci řízení.

Uvedené opatření ze dne 12.02.2024 bylo doručeno, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 žadateli, obci, vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být předmětná stavba uskutečněna, ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům, jednotlivě.

Ve lhůtě k uplatnění námitek a připomínek ke stavbě neuplatnil nikdo z účastníků řízení žádné námitky ani připomínky.

V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených: v ustanovení § 90 stavebního zákona, podle kterého v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

- a) stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území;
- b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo stavebního zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

ad a) K umístění předmětné stavby vydal Městský úřad Židlochovice – OŽPSÚ, jako úřad územního plánování, dne 03.05.2023 pod č. j. MZi-OZPSU/7162/2023-3 osvědčení, které se považuje za souhlasné a bez podmínek.

ad b) Veškerá infrastruktura je pro umístěvanou stavbu dostupná. Příjezd ke stavbě je přes stávající přílehlou místní komunikaci. Stavba bude napojena na elektrickou síť pomocí nové elektro přípojky, připojené ze stávajícího vrchního vedení na pozemku p. č. 272/1 v k. ú. Otmarov.

ad c)

- komplexní vyjádření MěÚ Židlochovice ze dne 03.05.2023; č. j. MZi-OZPSU/7164/2023-2
vodní hospodářství – s podmínkou: závazné stanovisko ze dne 31.08.2023, č. j. MZi-OZPSU/17951/2023-1;

oblast nakládání s odpady – záměr je možný;

ochrana ovzduší – záměr je možný;

ochrana přírody a krajiny – s podmínkami;

orgán ochrany zemědělského půdního fondu – s podmínkou: závazné stanovisko ze dne 20.10.2023, č. j. MZi-OZPSU/17953/2023-2;

orgán památkové péče – s podmínkami;

orgán státní správy lesů – nejsou dotčeny chráněné zájmy

- orgán územního plánování – záměr je přípustný:

osvědčení ze dne 03.05.2023; č. j. MZi-OZPSU/7162/2023-2

- silniční správní úřad – rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace ze dne 31.08.2023, č. j. MZi-OD/17954/2023-4 KR

- dotčený orgán na úseku ochrany veřejného zdraví – KHS JmK:

souhlasné závazné stanovisko ze dne 12.05.2023; č. j. KHSJM 27656/2023/BM/HP

- odbor ochrany územních zájmů – MO:

souhlasné závazné stanovisko ze dne 15.11.2022; sp. zn. 143072/2022-1322-OÚZ-BR

- orgán pro bezpečnost leteckého provozu:

souhlasné stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 25.10.2022; č. j. 010821-22-701

Podmínky dotčených orgánů uplatněné formou rozhodnutí jsou pro žadatele závazné a jeho povinností je plnit je. Podmínky dotčených orgánů uplatněné formou závazného stanoviska nepřísluší stavebnímu úřadu hodnotit, a pokud jsou uplatněny, bez dalšího je stavební úřad všechny zahrnuje do podmínek rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle ustanovení § 85 stavebního zákona přísluší žadateli – T-Mobile Czech Republic, a.s.; obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – Obec Rajhradice, Obec Otmarov; vlastníkům pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k těmto pozemkům – Zdeněk Grolich, František Grolich, Vířský oblastní vodovod, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., EG.D, a.s., Obec Otmarov, Jihomoravský kraj, právo hospodaření: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., ČR právo hospodaření: Povodí Moravy, s.p., Obec Rajhradice; vlastníkům pozemků, které mají společnou hranici s předmětnými pozemky a jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - identifikováni označením pozemku v k. ú. Rajhradice: p. č. 918/10, 918/7, 918/11, 919/17, 919/115, 919/116, 919/117, 919/16, 919/15, 919/17, 918/134, 700/24, 918/136, 919/19, 700/22; v k. ú. Otmarov: p. č. 142/1. Správci inženýrských sítí jsou: Správa a údržba silnic JmK, Povodí Moravy, s.p., GasNet Služby, s.r.o., EG.D, a.s., CETIN a.s., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Vířský oblastní vodovod, s.m.o, T-Mobile Czech Republic a.s., Obec Rajhradice.

K žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebyly doloženy souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků - ve smyslu § 184a odst. 3 Stavebního zákona nejsou souhlasy doloženy, jelikož je pro získání potřebných práv k pozemkům pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění v 104 odst. 4 zákona č. 127/ 2005Sb., o elektronických komunikacích. Z tohoto důvodu žadatel požádal o prodlouženou dobu platnosti územního rozhodnutí. Stavba bude sloužit k pokrytí přilehlého území telekomunikačním signálem. Je stavbou zajišťující veřejnou komunikační síť, tj. poskytuje veřejně dostupné služby elektronických komunikací a jako taková je podle § 7 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích stavbou, která se koná ve veřejném zájmu.

Dotčenými orgány v tomto řízení jsou: Krajská hygienická stanice JmK, Městský úřad Židlochovice – OŽPSÚ, OD, Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Ministerstvo vnitra ČR, odbor provozu inf. technologií a komunikací, Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb, oddělení letišť.

Žádost byla doložena těmito vyjádřeními, rozhodnutími, stanovisky a smlouvami:

- KV MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ ze dne 03.05.2023; č. j. MZi-OZPSU/7164/2023-2
- ZS MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ ze dne 10.10.2023; č. j. MZi-OZPSU/17953/2023-2
- ZS MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ ze dne 31.08.2023; č. j. MZi-OZPSU/17951/2023-1
- Osvědčení MěÚ Židlochovice - OŽPSÚ ze dne 03.05.2023; č. j. MZi-OZPSU/7162/2023-3
- Rozhodnutí MěÚ Židlochovice – OD ze dne 31.08.2023; č. j. MZi-OD/17954/2023-4 KR
- ZS KHS JmK ze dne 12.05.2023; č. j. KHSJM 27656/2023/BM/HP
- ZS MO – OOÚZ ze dne 15.11.2022; sp. zn. 143072/2022-1322-OÚZ-BR
- Stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 25.10.2022; č. j. 010821-22-701
- Stanovisko Správy a údržby silnic JmK ze dne 03.08.2023; zn. SUSJ 7178/2023
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 08.06.2023; zn. PM-15746/2023/5203/IN
- Souhlas EG.D, a.s. ze dne 13.09.2023; č. j. M49992-27099710
- Smlouva o připojení k DS EG.D, a.s. ze dne 02.05.2023; č. 9002119633
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. ze dne 04.09.2023; č. j. 5002879637
- Stanovisko Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ze dne 29.11.2023; zn. BVK/20949/2023
- Vyjádření VAS, a.s. ze dne 31.03.2023; č. j. BV/1648/2023-Ne
- Vyjádření CETIN a.s. ze dne 30.03.2023; č. j. 94752/23
- Vyjádření VIVO CONNECTION, spol. s r.o. ze dne 21.12.2023; č. 2235001214
- Stanovisko Coprosys NeTron, s.r.o. ze dne 21.12.2023
- Vyjádření NET4GAS, s.r.o. ze dne 20.12.2023, zn. 12726/23/OVP/N

- Vyjádření Nej.cz s.r.o. ze dne 23.01.2024, zn. VYJNEJ-2023-16619-01
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 23.08.2023, zn. UPTS/OS/341272/2023
- Vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 22.08.2023; zn. 230822-0929587797
- Stanovisko Ministerstva vnitra ČR, OPITK, ze dne 10.01.2024; č. j. MV-2199-4/SIK5-2024
- Vyjádření Policie ČR, KŘ JmK ze dne 05.01.2024; č. j. KRPB-1703-1234/ČJ-2023-0600MN-MACH

Stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Toto územní rozhodnutí platí 5 let ode dne, kdy nabude právní moci, nepozbývá však platnosti, pokud v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení, ohlášení nebo v případě, že k provedení stavby není potřeba stavební povolení ani ohlášení, bude s provedením této stavby započato. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení žadatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může do 15 dnů od jeho doručení odvolat ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru Krajského stavebního úřadu podáním u zdejšího stavebního úřadu (Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně, Masarykova 32, Rajhrad 664 61).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Andrea C h r o m á, Ph.D.
vedoucí odboru stavebního
úřadu I. stupně Rajhrad

Správní poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, se stanovuje dle položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši **1 000,-Kč** (slovy: jedentisíckorunčeských). Poplatek byl uhrazen.

Příloha:

kopie výkresu 01 – Koordinační situace

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města **Rajhrad** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města **Rajhradice** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města **Otmarov** a zveřejněno po stejnou dobu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne..... Sejmuto dne

Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup

Zveřejněno dne..... Sejmuto dne

Rozhodnutí se doručuje:

I. Jednotlivě (§ 85 odst. 1 a 2 písm. a) stavebního zákona a dotčené orgány):

1. žadatel:

T-Mobile Czech Republic, a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4
zast. STAND BY, s.r.o., Užocká 962/6, 100 00 Praha 10

2. vlastníci pozemků a další dotčené osoby:

Obec Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice

Obec Otmarov, č. p. 56, 664 57 Otmarov

ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Zdeněk Grolich, č. p. 1, 664 57 Otmarov

František Grolich, č. p. 1, 664 57 Otmarov

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno

Vírský oblastní vodovod, s.m.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno

3. dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno

Městský úřad Židlochovice – OŽPSÚ, OD, Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

(OŽPSÚ: územní plánování, vodoprávní úřad, ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského půdního fondu)

Ministerstvo obrany, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Ministerstvo vnitra ČR, odbor provozu inf. technologií a komunikací, U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

Úřad pro civilní letectví, sekce provozní, odbor letišť a leteckých staveb, oddělení letišť, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6

II. Veřejnou vyhláškou (§ 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona):

4. ostatní účastníci řízení identifikováni označením pozemku nebo stavby v k. ú. Rajhradice: p. č. 918/10, 918/7, 918/11, 919/17, 919/115, 919/116, 919/117, 919/16, 919/15, 919/17, 918/134, 700/24, 918/136, 919/19, 700/22; k. ú. Otmarov: p. č. 142/1

5. správci inženýrských sítí a ostatní:

Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno (správa sítě Morava jih, Husova 3947/1, Hodonín)

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Vírský oblastní vodovod, s.m.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha

Obec Rajhradice, Krátká 379, 664 61 Rajhradice

Na vědomí:

+ MěÚ Rajhrad, stavební úřad I. stupně - spis - zde